



ESTANTE OPCIONAL

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzadas mediante omegas.
- Cantos frontales de 50mm. en punto redondo para facilitar su limpieza e higiene.
- Estructura interior de la encimera totalmente soldada para obtener una máxima robustez.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Posibilidad de añadir estante intermedio opcional.
- Patas en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10 de 40x40 mm.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta. (Regulación de 50 mm)
- Artículos diseñados y fabricados cumpliendo la certificación ISO-9001:2008 y la ISO 14001:2004.
- Si se encargan con kit de ruedas la altura se ajusta para quedar a 850 mm.
- En caso de querer acoplar el kit de ruedas fuera de fábrica, la altura final es 980 mm.


ALZADO




PERFIL



Mesa con  
ruedas de  
fábrica



Mesa con  
ruedas fuera  
de fábrica



CENTRAL CON ESTANTE		Dimensiones exteriores (mm)		
DESMONTADA	MONTADA	Largo (L)	Ancho	Alto
MCD60-60	MC60-60	600	600	850
MCD60-70	MC60-70	700	600	850
MCD60-80	MC60-80	800	600	850
MCD60-90	MC60-90	900	600	850
MCD60-100	MC60-100	1000	600	850
MCD60-110	MC60-110	1100	600	850
MCD60-120	MC60-120	1200	600	850
MCD60-130	MC60-130	1300	600	850
MCD60-140	MC60-140	1400	600	850
MCD60-150	MC60-150	1500	600	850
MCD60-160	MC60-160	1600	600	850
MCD60-170	MC60-170	1700	600	850
MCD60-180	MC60-180	1800	600	850
MCD60-190	MC60-190	1900	600	850
MCD60-200	MC60-200	2000	600	850
MCD60-220	MC60-220	2200	600	850
MCD60-240	MC60-240	2400	600	850

CENTRAL SIN ESTANTE		Dimensiones exteriores (mm)		
DESMONTADA	MONTADA	Largo (L)	Ancho	Alto
MCSD60-60	MCS60-60	600	600	850
MCSD60-70	MCS60-70	700	600	850
MCSD60-80	MCS60-80	800	600	850
MCSD60-90	MCS60-90	900	600	850
MCSD60-100	MCS60-100	1000	600	850
MCSD60-110	MCS60-110	1100	600	850
MCSD60-120	MCS60-120	1200	600	850
MCSD60-130	MCS60-130	1300	600	850
MCSD60-140	MCS60-140	1400	600	850
MCSD60-150	MCS60-150	1500	600	850
MCSD60-160	MCS60-160	1600	600	850
MCSD60-170	MCS60-170	1700	600	850
MCSD60-180	MCS60-180	1800	600	850
MCSD60-190	MCS60-190	1900	600	850
MCSD60-200	MCS60-200	2000	600	850
MCSD60-220	MCS60-220	2200	600	850
MCSD60-240	MCS60-240	2400	600	850

ESTANTE INTERMEDIO	Dimensiones exteriores (mm)		
	Largo L(E)	Ancho	Alto
EB-66	470	450	40
EB-76	570	450	40
EB-86	670	450	40
EB-96	770	450	40
EB-106	870	450	40
EB-116	970	450	40
EB-126	1070	450	40
EB-136	1170	450	40
EB-146	1270	450	40
EB-156	1370	450	40
EB-166	1470	450	40
EB-176	1570	450	40
EB-186	1670	450	40
EB-196	1770	450	40
EB-206	1870	450	40
EB-226	2070	450	40
EB-246	2270	450	40